

Hamlet

USB-C MULTIPORT ADAPTER

HDMI - USB-C - USB 3.0 - Gigabit LAN

60W Power Delivery



MANUALE UTENTE

HDKC-PD100

www.hamletcom.com

Gentile Cliente,

La ringraziamo per la fiducia riposta nei nostri prodotti. La preghiamo di seguire le norme d'uso e manutenzione che seguono. Al termine del funzionamento di questo prodotto La preghiamo di non smaltirlo tra i rifiuti urbani misti, ma di effettuare per detti rifiuti una raccolta separata negli appositi raccoglitori di materiale elettrico/elettronico o di riportare il prodotto dal rivenditore che lo ritirerà gratuitamente.



Informiamo che il prodotto è stato realizzato con materiali e componenti in conformità a quanto previsto dalle Direttive RoHS 2011/65/EU, RAEE 2002/96/CE, 2003/108/CE D.lgs. 151/2005, EMC 2014/30/EU per i seguenti standard:

EN 55032: 2015

EN 55035: 2017



La dichiarazione di conformità CE completa relativa al prodotto può essere richiesta contattando Hamlet all'indirizzo e-mail info@hamletcom.com.

Visita www.hamletcom.com per informazioni complete su tutti i prodotti Hamlet e per accedere a download e supporto tecnico.

Importato da: CARECA ITALIA SPA - Scandiano (RE) . Italia

Marchi e variazioni

Tutti i marchi e i nomi di società citati in questa guida sono utilizzati al solo scopo descrittivo e appartengono ai rispettivi proprietari.

La presente guida ha scopo puramente informativo. I contenuti, le specifiche e le caratteristiche esteriori del prodotto sono indicative e possono variare senza obbligo di preavviso.

1. Introduzione

Hamlet USB-C Multiport è una docking station portatile che espande la connettività del notebook utilizzando un solo cavo USB Type-C. L'uscita video HDMI con supporto 4K permette di collegare un monitor esterno per estendere l'area dello schermo. La porta USB 3.0 Tipo A offre connettività per periferiche esterne mentre la porta di rete Gigabit il collegamento alla rete LAN e Internet. La porta USB-C Power Delivery permette di alimentare il notebook fino a 60W collegando un alimentatore in ingresso.

Caratteristiche tecniche

- Porta USB 3.0 Type-C per il collegamento al computer
- Conforme allo standard USB 3.0 fino a 5 Gbps
- Supporta USB Power Delivery 3.0 fino a 60W
- 1 porta USB 3.0 Type-C (femmina)
- 1 porta USB 3.0 Tipo A (femmina)
- Uscita video: connettore HDMI femmina
- Max. risoluzione video: 3840 x 2160 @30Hz
- Porta Ethernet (LAN): RJ-45 10/100/1000 Mbps
- Dimensioni (con cavo): 92 x 17,3 x 200 mm

Contenuto della confezione

- Adattatore USB-C Multiport
- Manuale utente


NOTA IMPORTANTE – FUNZIONE POWER DELIVERY (PD)

La funzionalità di alimentazione Power Delivery della docking station è destinata all'uso con notebook dotati di tecnologia USB Type-C con supporto Power Delivery.

Alcuni notebook possono supportare solo parzialmente questa funzionalità, mentre altri richiedono l'utilizzo dell'alimentatore originale.

Si consiglia di contattare il produttore del proprio dispositivo per confermare il supporto di alimentazione tramite dispositivi USB Type-C di terze parti.

2. Panoramica del Prodotto



1. Porta USB Type-C Power Delivery*
2. Connettore video HDMI
3. Porta di rete Gigabit Ethernet (RJ-45)
4. Porta USB 3.0
5. Connettore USB Type-C per collegamento al computer

3. Installazione

L'adattatore è riconosciuto automaticamente dal sistema operativo una volta collegata alla porta USB Type-C del notebook.

1. Collegare l'adattatore USB-C Multiport al notebook utilizzando il connettore USB Type-C del cavo.
2. Collegare un monitor esterno alla porta HDMI. Lo schermo può spegnersi o sfarfallare per un momento durante questa operazione.
3. Collegare quindi le periferiche USB e il cavo Ethernet.
4. Se si dispone di un alimentatore USB-C è possibile collegarlo all'adattatore per ricaricare il notebook (60W max).

Nota: Per garantire la funzionalità completa dell'adattatore, la porta USB-C del notebook deve supportare le tecnologie USB Power Delivery e DisplayPort Alternate Mode.

* La porta USB-C non supporta il trasferimento dati.